

## 25.130.4100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.130.4100 (089-920)

**Tanımı** FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI VE TESİSATI (TS EN 15091) (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

**Birimi**

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.130.4100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Fotoselli Lavabo Bataryası ve Tesisatı (TS EN 15091) (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Tek veya çift su girişı olan, filtreli ara musluktan akış miktarını ayarlayabilen, gerekli enerjiyi pil kutusundan ya da adaptörden temin eden, 60-120 saniye su akışına müsaade edilen, ara musluklar, U borulu lavabo sifonu ile birlikte fotoselli lavabo batarya ve tesisatının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

## 25.130.4100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.