

## 25.130.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.130.4101 (089-921)

**Tanımı** Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli:

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Sıhhi Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	722,00	8,60	4,30
2014	687,00	7,70	3,85
2017	797,00	11,80	5,90
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	862,00	13,50	6,75
2021	1114,10	26,45	13,22
2022-2	3084,63	40,38	20,19
2019	1016,30	18,46	9,23
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1577,88	40,38	20,19
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	1019,54	21,70	10,85
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	3096,81	52,56	26,28
2008	0,00	0,00	0,00
2013	624,00	33,80	16,90
2023-2	4514,38	129,38	64,69
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	796,00	11,00	5,50
2023-1	3735,13	81,38	40,69

## 25.130.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Fotoselli Lavabo Bataryası ve Tesisatı (TS EN 15091) (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Tek veya çift su girişı olan, filtreli ara musluktan akış miktarını ayarlayabilen, gerekli enerjiyi pil kutusundan ya da adaptörden temin eden, 60-120 saniye su akışına müsaade edilen, ara musluklar, U borulu lavabo sifonu ile birlikte fotoselli lavabo batarya ve tesisatının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

## 25.130.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.