

## 25.130.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.130.4102 (089-922)

**Tanımı** Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli :

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Sıhhi Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2019	829,76	18,46	9,23
2004	0,00	0,00	0,00
2017	686,00	11,80	5,90
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	536,00	31,60	15,80
2014	590,00	7,70	3,85
2010	0,00	0,00	0,00
2021	910,78	26,45	13,22
2022-1	1289,13	40,38	20,19
2008	0,00	0,00	0,00
2018	776,00	13,50	6,75
2020	833,00	21,70	10,85
2023-2	3690,63	129,38	64,69
2022-3	2525,09	52,56	26,28
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	2512,90	40,38	20,19
2015	621,00	8,60	4,30
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	3048,88	81,38	40,69
2016	685,00	11,00	5,50

## 25.130.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Fotoselli Lavabo Bataryası ve Tesisatı (TS EN 15091) (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Tek veya çift su girişı olan, filtreli ara musluktan akış miktarını ayarlayabilen, gerekli enerjiyi pil kutusundan ya da adaptörden temin eden, 60-120 saniye su akışına müsaade edilen, ara musluklar, U borulu lavabo sifonu ile birlikte fotoselli lavabo batarya ve tesisatının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

## 25.130.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.