

25.175.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.175.3106 (110-686)
Tanımı	200 litre, Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sihhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2018	2130,00	448,00	224,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1210,00	290,00	145,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	1550,00	391,00	195,50
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	7244,56	725,00	362,50
2013	975,00	236,00	118,00
2022-3	7462,06	942,50	471,25
2010	0,00	0,00	0,00
2021	3442,31	475,25	237,63
2022-1	4812,50	725,00	362,50
2004	0,00	0,00	0,00
2019	2309,54	331,50	165,75
2016	1290,00	363,00	181,50
2014	1130,00	260,00	130,00
2023-1	8632,50	1460,00	730,00
2020	2763,15	389,50	194,75
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	11700,00	2375,00	1187,50

25.175.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri;

Yatık sistemde çift cidarlı olarak imal edilmiş, gövde içi minimum 180 mikron emaye ile kaplanmış, 8 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı basınca dayanıklı gövdesi; gövde üstüne 40 kg/m³ yoğunlukta, 5 cm kalınlığında poliüretan malzeme ile izole edilmiş, izole üstüne minimum 0,70 mikron elektrostatik toz boyalı galvaniz sac kılıf veya aynı işlevi görebilecek kaplama kılıflı çift cidarlı güneş enerjisi boylerinin iş yerinde temini ve tesisata bağlanması.(Boyer izolasyonun cam yünü olması halinde, montajlı birim fiyatlar %10 eksiltilecek, montaj bedelleri aynen uygulanır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.