

## 25.165.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.165.4000 (108-800)

**Tanımı** Tam otomatik su yumuşatma cihazı(Ölçü: Adet 45-135 m3 / saat)

**Birimi**

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.165.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tam otomatik su yumuřatma cihazı (Ölçü: Adet 45-135 m<sup>3</sup>/saat)

Ařađıda özellikleri belirtilen, reçine tankı, TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul, içi ve dıřı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama veya içi dıřı kumlama yapılmıř ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmıř ve girilen programı en az bir ay süreyle hafızasında tutabilen mikroişlemcili kontrolü bulunan, bu vana ve/veya kontrolörden kumanda alan diyafram vanaların tahriki için gerekli hava veya suyu yönlendiren otomatik vana grubu, ham suyu ve proses sularını yönlendiren, metal veya plastik gövdeli, kauçuk diyaframlı, vana içi parçaları suyun korozyonuna dayanıklı pirinç malzeme, tesisat bağlantısı dişli veya flanřlı ve 8 atü su basıncına dayanıklı yapıda imal edilmiř yeterli sayıda diyafram vanalı olacaktır. Diđer özellikleri BFT 25.165.3000'in aynı.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 25.165.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.