

25.182.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.182.2201 (129-301)
Tanımı	Selenoid vana, anma çapı 25 mm
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sihhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	97,61	34,25	17,13
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	44,60	16,90	8,45
2016	53,00	21,20	10,60
2024	963,75	412,50	206,25
2022-3	329,88	97,50	48,75
2023-2	643,75	250,00	125,00
2021	166,99	49,13	24,57
2013	40,80	15,10	7,55
2014	40,80	15,10	7,55
2004	0,00	0,00	0,00
2018	79,00	26,20	13,10
2022-1	237,50	75,00	37,50
2022-2	307,38	75,00	37,50
2023-1	453,75	151,25	75,63
2003	0,00	0,00	0,00
2020	116,29	40,25	20,13
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	66,00	22,80	11,40

25.182.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SOLENOID VANALAR (Ölçü: Adet, İhrizat: %80)

Yeşil alan sulamalarında ve suyun akışını kontrol etmekte kullanılmak üzere, solenoid vanalar için hazırlanmış debi, basınç, sıcaklık gibi teknik özellikleri projesine uygun; plastik gövdeden mamul, 0,5-68,0 m³/h arası debiye sahip, 1,0-14 bar çalışma basınçlı, max. 43 °C sıcaklığa dayanıklı, solenoid yuvasına basınç düşürücü takılabilen, vanalarda hem yandan hem de alttan montaj olanağı bulunan, akış kontrollü, ayrıca 9 volt solenoid takılabilen normalde kapalı, solenoidin manuel olarak açma/kapaması olabilen, solenoid vanaların, komple olarak iş yerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.