

25.182.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.182.1201 (129-151)

Tanımı Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2"), OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	47,20	8,65	4,33
2019	52,90	9,73	4,87
2021	86,35	13,94	6,97
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	164,25	21,25	10,63
2017	42,60	7,55	3,78
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	170,63	27,63	13,82
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	327,50	68,75	34,38
2008	0,00	0,00	0,00
2020	58,91	11,43	5,72
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	121,25	21,25	10,63
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	257,75	42,75	21,38

25.182.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2")

Polipropilen plastik gövdeden mamul, 1,7-3,8 bar çalışma basınçlı, 4,6-9,4 metre atış mesafesinde, min 0,12 -1.20 m³/h debiye sahip, 40-360° ayarlanabilir açılı, 1/2" dişli yivli girişli, en az 10 cm pop-up yüksekliğinde sulama springi

ROTOR TİP SPRİNG SULAMA SİSTEMLERİ (Ölçü: Adet, İhrizat: %80)

Yeşil alan sulamalarında kullanılmak üzere, polipropilen malzemeden mamul, rotor spring için hazırlanmış debi, basınç, atış mesafesi, yükseklik gibi teknik özellikleri projesine uygun, suyla yağlanan dişli mekanizmaya sahip, standart nozul seti bulunan, başlık üzerinde nozul girişi olan, opsiyonel olarak çek-valfli olabilen, rotor tip springlerin, komple olarak iş yerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.