

25.182.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.182.1202 (129-152)

Tanımı Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4"), OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-3	193,38	41,44	20,72
2020	67,78	17,15	8,58
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	50,50	8,65	4,33
2017	46,30	7,55	3,78
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	59,79	14,59	7,30
2024	505,25	170,25	85,13
2021	98,13	20,91	10,46
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	138,13	31,88	15,94
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	183,81	31,88	15,94
2023-1	292,88	64,13	32,07
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	394,38	103,13	51,57
2013	0,00	0,00	0,00

25.182.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2")

Polipropilen plastik gövdeden mamul, 1,7-3,8 bar çalışma basınçlı, 4,6-9,4 metre atış mesafesinde, min 0,12 -1.20 m³/h debiye sahip, 40-360° ayarlanabilir açılı, 1/2" dişi yivli girişli, en az 10 cm pop-up yüksekliğinde sulama springi

Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4")

Polipropilen plastik gövdeden mamul, 1,0-5 bar çalışma basınçlı, 7-15 metre atış mesafesinde, min 0,17-2,5 m³/h debiye sahip, 40-360° ayarlanabilir açılı, 3/4" dişi yivli girişli, en az 10 cm pop-up yüksekliğinde sulama springi

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.