

## 25.182.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.182.2100 (129-250)</b>
<b>Tanımı</b>	YAĞMUR SENSÖRÜ, OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Sihhi Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	120,00	27,20	13,60
2017	99,00	23,70	11,85
2003	0,00	0,00	0,00
2019	138,46	24,31	12,16
2006	0,00	0,00	0,00
2021	247,16	34,85	17,43
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	345,63	53,13	26,57
2020	165,55	28,58	14,29
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	471,40	53,13	26,57
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	487,34	69,06	34,53
2023-2	905,63	171,88	85,94
2023-1	630,63	106,88	53,44
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 25.182.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

YAĞMUR SENSÖRÜ: Ölçü: Adet

Yağış anında sulama işlemini durdurmak amacı ile, UV dayanıklı polimer gövdeye sahip olan, UV dayanıklı uzatma kablosu olan, Ayarlanabilir ventil sayesinde kuruma zamanı kontrol edilebilen, 3,2 ila 20 mm arası yağış oranları için ayarlanabilen, hem 9V hemde 24V kontrol cihazları ile tam uyumlu çalışabilen sensörün, komple olarak iş yerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi.

## 25.182.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.