

## 25.720.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.720.4108 (1020-312)</b>
<b>Tanımı</b>	Anma Debisi 6,0 m <sup>3</sup> /h, Anma Basma Yüksekliği 80 mSS, Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	3160,00	700,00	350,00
2015	3360,00	770,00	385,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	7680,00	762,00	381,00
2016	3560,00	963,00	481,50
2018	4360,00	421,00	210,50
2019	4590,00	533,00	266,50
2017	4160,00	1040,00	520,00
2022-1	12518,25	618,25	309,13
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	15089,21	690,21	345,11
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	19229,11	1229,11	614,56
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	25347,41	1947,41	973,71
2022-3	15252,25	853,25	426,63
2013	2870,00	636,00	318,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	5980,00	624,00	312,00
2003	0,00	0,00	0,00

## 25.720.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)  
Yangın Yönetmeliđi ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sulu yangın söndürme sistemlerinde, küçük kaçak ve su dalgalanmalarını karşılayarak basıncın sabit tutulmasını sağlamak üzere, doğrudan veya yıldız-üçgen kalkışlı, sulu yangın söndürme sistemi basınç talebinden 1 bar daha yüksek değerde seçilmiş, dikey milli, çok kademeli, paslanmaz çelik çarklı kaçak giderme pompaları'nın, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, elektrikli kumanda panosuyla birlikte birleştirilmiş olarak, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.720.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.