

## 25.735.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.735.2101 (1030-201)</b>
<b>Tanımı</b>	200-450 litre arası akışlı, KÖPÜK ORANLAYICI
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2024	9873,75	3405,00	1702,50
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	4784,50	637,50	318,75
2022-1	3537,50	637,50	318,75
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1900,00	125,00	62,50
2022-3	4975,75	828,75	414,38
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2300,00	205,00	102,50
2014	2040,00	138,00	69,00
2021	2480,00	426,00	213,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	2150,00	152,00	76,00
2020	1940,00	349,00	174,50
2007	0,00	0,00	0,00
2018	1810,00	235,00	117,50
2016	2090,00	190,00	95,00
2023-1	5637,50	1282,50	641,25
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1880,00	298,00	149,00
2023-2	7942,50	2062,50	1031,25

## 25.735.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### KÖPÜK ORANLAYICI:

İki flanş arasına akıştıran veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, %3 veya %6 oranında köpüğü suya karıştıran, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.

## 25.735.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.