

25.735.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.735.2102 (1030-202)
Tanımı	450-1.100 litre arası akışlı, KÖPÜK ORANLAYICI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	2200,00	125,00	62,50
2016	2420,00	190,00	95,00
2017	2660,00	205,00	102,50
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	4025,00	637,50	318,75
2020	2210,00	349,00	174,50
2021	2830,00	426,00	213,00
2023-1	6370,00	1282,50	641,25
2022-2	5481,63	637,50	318,75
2014	2360,00	138,00	69,00
2015	2490,00	152,00	76,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	2150,00	298,00	149,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	10961,25	3405,00	1702,50
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	5672,88	828,75	414,38
2023-2	8931,25	2062,50	1031,25
2018	2080,00	235,00	117,50

25.735.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KÖPÜK ORANLAYICI:

İki flanş arasına akıştıran veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, %3 veya %6 oranında köpüğü suya karıştırabilen, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.

25.735.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.