

25.735.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.735.2103 (1030-203)
Tanımı	1.100-1.600 litre arası akışlı, KÖPÜK ORANLAYICI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	8876,88	743,75	371,88
2016	2850,00	228,00	114,00
2021	4540,00	510,00	255,00
2013	2600,00	150,00	75,00
2014	2790,00	165,00	82,50
2024	16660,00	3972,50	1986,25
2017	3130,00	246,00	123,00
2023-2	13936,25	2406,25	1203,13
2019	3000,00	357,00	178,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	6431,25	743,75	371,88
2022-3	9100,00	966,88	483,44
2023-1	10036,25	1496,25	748,13
2015	2940,00	182,00	91,00
2020	3540,00	418,00	209,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	2450,00	282,00	141,00

25.735.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KÖPÜK ORANLAYICI:

İki flanş arasına akıştırabilen veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, %3 veya %6 oranında köpüğü suya karıştırabilen, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.

25.735.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.