

## 25.735.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.735.2105 (1030-205)</b>
<b>Tanımı</b>	2.100-2.400 litre arası akışlı, KÖPÜK ORANLAYICI
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	5140,00	165,00	82,50
2006	0,00	0,00	0,00
2013	4800,00	150,00	75,00
2021	6940,00	510,00	255,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	5720,00	246,00	123,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	5410,00	182,00	91,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	5400,00	418,00	209,00
2018	4390,00	282,00	141,00
2022-3	13944,13	966,88	483,44
2007	0,00	0,00	0,00
2019	4800,00	357,00	178,50
2023-1	15133,75	1496,25	748,13
2022-1	9818,75	743,75	371,88
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	13721,00	743,75	371,88
2023-2	20818,75	2406,25	1203,13
2016	5200,00	228,00	114,00
2008	0,00	0,00	0,00

## 25.735.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### KÖPÜK ORANLAYICI:

İki flanş arasına akıştıırabilen veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, %3 veya %6 oranında köpüğü suya karıştıırabilen, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.

## 25.735.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.