

25.735.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.735.2201 (1030-301)
Tanımı	200 litre DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	28090,00	121,00	60,50
2016	28130,00	152,00	76,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	10900,00	238,00	119,00
2021	17130,00	341,00	170,50
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	26740,00	110,00	55,00
2013	24983,00	100,00	50,00
2020	13290,00	279,00	139,50
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	24212,50	512,50	256,25
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	8940,00	188,00	94,00
2023-2	49737,50	1687,50	843,75
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	34557,25	666,25	333,13
2004	0,00	0,00	0,00
2017	32340,00	164,00	82,00
2023-1	36620,00	1032,50	516,25
2022-2	34403,50	512,50	256,25

25.735.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DİYA FRAMLİ KÖPÜK TANKI:

12 bar çalışma basıncında gövde kısmı çelikten imal edilmiş, iç kısmı elastomerik malzemeden mamul, 2014/68 AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 13445 serisine göre veya ASME SEC VIII DIV.I 'e uygun imal edilmiş, üzerinde taşıma kulakları, termal relief vanası, köpük konsantrasyon vanası, drenaj, dolum ve emniyet ventili çıkışı bulunan isim plakası ile donatılmış. Köpük seviye göstergesi bulunan, iç ünitesi neoprene polimerlerle güçlendirilmiş, polyester olan, ASTM D-412 'ye göre dizayn edilmiş olan ekipmanın temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.