

25.737.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.737.2103 (1021-403)
Tanımı	45 m ² 'ye kadar (1 m ² fiyatı) Elektro Mekanik Yangın Perdesi
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	1900,00	221,00	110,50
2015	1610,00	164,00	82,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	2850,00	322,00	161,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	4550,00	460,00	230,00
2013	1374,00	135,00	67,50
2014	1520,00	149,00	74,50
2020	3540,00	377,00	188,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	2360,00	254,00	127,00
2022-1	5612,50	675,00	337,50
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	7735,63	675,00	337,50
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	7938,13	877,50	438,75
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	11721,25	2187,50	1093,75
2016	1730,00	205,00	102,50
2023-1	8419,38	1358,13	679,07

25.737.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Elektro Mekanik Yangın Perdesi (Ölçü: m², İhzarat: %60)

Projesine uygun mukavemet hesapları yapılmış ve idarece onaylanmış, 1000 °C ısıya dayanıklı yanmaz kumaştan, iki taraftan ikişer yataklı şase üzerine monte edilerek rulman yataklı tambura sarılan, tamburun iki başında eğilme ve burkulmaya mukavim çelik malzemeden milli, rulmanlı ara aktarma ve montaj adaptörü, perdenin aşağı yukarı çalışabilmesi için iki tarafından duvar ve yere ankraj edilen iki adet U profili, TSEK kalite belgeli sonsuz vidalı dişli çarklı redüktörü, redüktörün ön kısmında koruyucu muhafazası bulunan, limit swiçli, kumanda panolu, gerektiğinde manuel hareket edebilen, elektro mekanik yangın perdesinin yerine montajı ve çalışır halde teslimi.

Not: Manuel çalışma sistemi olması durumunda montajlı fiyatlar %20 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.737.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.