

35.415.1470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.415.1470 (832-109)

Tanımı Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık dedektörü ve montajı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	221,00	15,00	7,50
2014	221,00	15,00	7,50
2021	335,00	46,40	23,20
2022-3	570,00	60,50	30,25
2015	217,00	16,50	8,25
2017	216,00	22,30	11,15
2003	0,00	0,00	0,00
2019	272,00	32,30	16,15
2018	210,00	25,60	12,80
2020	278,00	38,00	19,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	731,00	94,00	47,00
2024	1610,00	287,00	143,50
2022-2	555,26	46,40	23,20
2022-1	451,00	46,40	23,20
2023-2	973,00	151,00	75,50
2016	224,00	20,70	10,35
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

35.415.1470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık dedektörü ve montajı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)
Dedektör optik yöntem ile duman algılaması yapacaktır. Dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacaktır. Dedektör buna ek olarak, ısıya duyarlı yarı iletken vasıtasıyla sıcaklık algılaması yapacaktır. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-7 ve TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, iş yerine nakli, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.