

35.470.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.470.4003 (844-203)
Tanımı	2x250 W Power Amplifikatör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	831,00	74,00	37,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	1240,00	129,00	64,50
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1780,00	163,00	81,50
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	1150,00	112,00	56,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	898,00	104,00	52,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	838,00	81,50	40,75
2022-3	4520,00	398,00	199,00
2020	1850,00	192,00	96,00
2013	831,00	74,00	37,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	4050,00	306,00	153,00
2021	2310,00	235,00	117,50
2022-2	4424,40	306,00	153,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	7810,00	986,00	493,00
2023-1	5900,00	616,00	308,00

35.470.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

POWER (GÜÇ) AMPLİFİKATÖR (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sistemdeki mikrofonlar için uygun bir yapıda, cihaz profesyonel tip olup, tam korumaya (aşırı yük, kısa devre ve DC çıkış korumalı, termal, ultrasonic, ve RF koruma) sahip olacaktır. IEC 265-8 Wrms çıkış gücüne sahip olan cihazda, 2×280Wrms/8 ohm; 2×450 Wrms/4 ohm; 2×700 Wrms/2 ohm çıkış gücünde, cihaz ön panelinde Power, Sinyal ve Clip LED göstergeleri bulunan power amplikatörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır.

35.470.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.