

35.470.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.470.4005 (844-205)
Tanımı	2×800 W Power Amplifikatör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	1930,00	140,00	70,00
2013	1388,00	93,00	46,50
2016	1500,00	130,00	65,00
2023-1	10530,00	764,00	382,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	8120,00	494,00	247,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	22500,00	2340,00	1170,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	13830,00	1230,00	615,00
2022-1	7310,00	380,00	190,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	8003,00	380,00	190,00
2021	4140,00	292,00	146,00
2018	2080,00	161,00	80,50
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1400,00	102,00	51,00
2020	3310,00	239,00	119,50
2014	1390,00	93,00	46,50
2019	2990,00	203,00	101,50

35.470.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

POWER (GÜÇ) AMPLİFİKATÖR (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sistemdeki mikrofonlar için uygun bir yapıda, cihaz profesyonel tip olup, tam korumaya (aşırı yük, kısa devre ve DC çıkış korumalı, termal, ultrasonic, ve RF koruma) sahip olacaktır. IEC 265-8 Wrms çıkış gücüne sahip olan cihazda, 2×280Wrms/8 ohm; 2×450 Wrms/4 ohm; 2×700 Wrms/2 ohm çıkış gücünde, cihaz ön panelinde Power, Sinyal ve Clip LED göstergeleri bulunan power amplikatörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi. Ara değerler enterpolasyon yapılarak bulunacaktır.

35.470.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.