

35.505.6100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.505.6100 (880-565)
Tanımı	Utp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	9,40	0,55	0,28
2008	0,00	0,00	0,00
2018	14,00	0,95	0,48
2021	21,80	1,80	0,90
2019	16,30	1,20	0,60
2017	11,70	0,80	0,40
2015	9,80	0,60	0,30
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	18,10	1,45	0,73
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	45,40	3,10	1,55
2022-1	26,40	2,35	1,18
2013	7,80	0,50	0,25
2022-2	44,65	2,35	1,18
2016	10,20	0,75	0,38
2023-2	71,00	7,70	3,85
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	51,50	4,80	2,40
2010	0,00	0,00	0,00

35.505.6100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Utp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliđi ve 100 Mbps hızındaki veri iletişimde kullanılan CAT 5e Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, jack temas noktası iletkenliđi yüksek evsafa bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmamış, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC - 11801 Standartlarına uygun, Sıva altı, Tek portlu, PVC Çerçeve, yaylı priz kapađı, Etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.6100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.