

## 35.505.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.505.7101 (880-578)</b>
<b>Tanımı</b>	24 Portlu, Utp Cat5e Patch Panel
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2015	105,00	32,50	16,25
2013	82,80	26,80	13,40
2004	0,00	0,00	0,00
2018	182,00	51,00	25,50
2005	0,00	0,00	0,00
2017	145,00	44,40	22,20
2009	0,00	0,00	0,00
2016	128,00	41,30	20,65
2003	0,00	0,00	0,00
2019	235,00	64,50	32,25
2021	290,00	93,00	46,50
2014	99,50	29,50	14,75
2008	0,00	0,00	0,00
2020	247,00	76,00	38,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	496,00	121,00	60,50
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	310,00	93,00	46,50
2022-2	468,10	93,00	46,50
2023-2	895,00	301,00	150,50
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	645,00	188,00	94,00

## 35.505.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Utp Cat 5e Patch Panel (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağıtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve gürültülü ortamlarda birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT 5e Standartlarında, RJ-45 tipi 8 Kontaklı dışı konnektörlü, 19 inch genişliğinde, Ekranlanmamış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafa bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış ANSI/TIA/EIA-568 B, ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.505.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.