

35.510.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1108 (818-107)

Tanımı 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	10,50	3,70	1,85
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	8,35	2,90	1,45
2014	5,80	1,65	0,83
2021	15,20	5,35	2,67
2020	11,90	4,35	2,18
2022-1	23,70	7,00	3,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	65,00	9,10	4,55
2015	6,15	1,80	0,90
2013	4,80	1,50	0,75
2006	0,00	0,00	0,00
2017	7,05	2,50	1,25
2023-2	93,00	33,80	16,90
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	62,55	7,00	3,50
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	6,85	2,30	1,15
2023-1	76,00	14,10	7,05

35.510.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bina içerisinde ana hat tesisatı (Ölçü: m)

Bina içerisinde 0,5 mm çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peşel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.510.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.