

35.545.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.545.1006	(880-632)
Tanımı	MM LC pigtail, PIGTAIL	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	21,00	1,70	0,85
2012	0,00	0,00	0,00
2017	22,20	2,35	1,18
2018	22,60	2,70	1,35
2008	0,00	0,00	0,00
2019	29,30	3,45	1,73
2007	0,00	0,00	0,00
2020	30,00	4,10	2,05
2004	0,00	0,00	0,00
2013	20,60	1,40	0,70
2005	0,00	0,00	0,00
2014	23,00	1,55	0,78
2022-3	54,00	5,35	2,68
2022-1	48,20	4,10	2,05
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	52,61	4,10	2,05
2021	30,00	4,10	2,05
2016	22,00	2,15	1,08
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	80,50	13,30	6,65
2023-1	66,50	8,30	4,15

35.545.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PIGTAIL (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm'dir. SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail uzunluğu 1,5 m'dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektöre sahip çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.545.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.