

## 35.545.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.545.2103 (880-641)</b>
<b>Tanımı</b>	SM LC-SC patchcord, 3MT SM PATCHCORDLAR
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	39,00	2,60	1,30
2003	0,00	0,00	0,00
2017	43,60	4,40	2,20
2015	39,50	3,20	1,60
2004	0,00	0,00	0,00
2018	44,30	5,05	2,53
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	153,00	24,50	12,25
2011	0,00	0,00	0,00
2021	57,00	7,55	3,77
2019	55,50	6,40	3,20
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	103,00	9,85	4,93
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	92,00	7,55	3,78
2020	57,00	7,55	3,78
2009	0,00	0,00	0,00
2014	43,00	2,90	1,45
2022-2	100,44	7,55	3,78
2007	0,00	0,00	0,00
2016	43,20	4,05	2,03
2023-1	127,00	15,30	7,65

## 35.545.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.