

## 35.545.2304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.545.2304 (880-674)</b>
<b>Tanımı</b>	MM LC-FC patchcord, 3MT MM PATCHCORDLAR
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	52,50	3,55	1,78
2017	53,00	5,35	2,68
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	122,29	9,10	4,55
2011	0,00	0,00	0,00
2021	69,50	9,10	4,55
2013	47,70	3,20	1,60
2016	52,50	4,95	2,48
2015	48,00	3,90	1,95
2023-2	187,00	29,50	14,75
2010	0,00	0,00	0,00
2020	69,50	9,10	4,55
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	155,00	18,40	9,20
2022-1	112,00	9,10	4,55
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	126,00	11,90	5,95
2009	0,00	0,00	0,00
2019	68,00	7,75	3,88
2018	54,00	6,15	3,08

## 35.545.2304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.2304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.