

833-697 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 833-697

Tanımı 2 saat süreli, gömme tip kenardan aydınlatmalı, sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü,
Gömme tip kenardan aydınlatmalı, sürekli yanan, acil durum yönlendirme (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	346,50	22,10	11,05
2007	309,30	23,20	11,60
2009	334,05	25,05	12,53
2010	334,05	25,05	12,78
2008	309,30	23,20	11,60
2021	0,00	0,00	0,00
2011	340,73	25,55	12,78
2014	259,00	25,50	12,75
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	277,00	38,30	19,15
2003	330,00	21,00	10,50
2004	346,50	22,05	11,03
2006	294,50	22,10	11,05
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	246,00	23,00	11,50
2016	274,00	35,60	17,80
2018	0,00	0,00	0,00
2012	273,00	25,60	12,80
2015	266,00	28,00	14,00

833-697 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

833-697 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.