

833-698 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 833-698

Tanımı 3 saat süreli, gömme tip kenardan aydınlatmalı, sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü,
Gömme tip kenardan aydınlatmalı, sürekli yanan, acil durum yönlendirme (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	319,60	23,90	11,95
2012	282,00	26,30	13,15
2015	274,00	29,00	14,50
2011	352,05	26,32	13,16
2016	282,00	36,90	18,45
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	285,00	39,70	19,85
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	358,05	22,79	11,39
2003	341,00	21,70	10,85
2005	358,10	22,80	11,40
2006	304,39	22,80	11,40
2009	345,15	25,80	12,90
2007	319,60	23,90	11,95
2010	345,15	25,80	13,16
2013	254,00	24,00	12,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	267,00	26,50	13,25

833-698 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

833-698 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.