

## 35.510.1800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.510.1800 (819-300)

**Tanımı** Plastik Etanj telefon dağıtım kutuları (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) (TSE Kalite Uygunluk Belgesi)

**Birimi**

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.510.1800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Plastik Etanj telefon dağıtım kutuları (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) (TSE Kalite Uygunluk Belgesi)  
Cam elyaf takviyeli polyester malzemedен mamul Etanj Telefon Kutusu: Vidasız, lehimsiz, kendiliđinden kablo yalıtkanını sıyrarak, irtibatlama aleti ile irtibatlandırılan kablo bağlantı terminasyon modülü.  
(Kesmesiz) Paslanmaz çelikten mamul modül çatısı dâhil doğa şartlarından etkilenmeyen kutuya gelen kabloların renk kodları usulüne uygun olarak irtibatlandırılması. Diğer özellikleri 35.510.1600 birim fiyat numarası ile aynı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.510.1800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.