

35.510.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1504 (818-504)

Tanımı 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2021	53,00	5,35	2,67
2003	0,00	0,00	0,00
2019	38,50	3,70	1,85
2004	0,00	0,00	0,00
2017	24,80	2,50	1,25
2010	0,00	0,00	0,00
2020	40,90	4,35	2,18
2013	18,10	1,50	0,75
2014	22,00	1,65	0,83
2023-2	278,00	22,60	11,30
2015	23,00	1,80	0,90
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	275,40	7,00	3,50
2005	0,00	0,00	0,00
2018	29,70	2,90	1,45
2022-3	278,00	9,10	4,55
2022-1	88,00	7,00	3,50
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	24,60	2,30	1,15
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	310,00	14,10	7,05

35.510.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bina haricinde ana hat tesisatı (Ölçü: m)

Bina haricinde veya dâhilinde 0,9 mm çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli, olarak imal edilmiş, standartlara göre renklenmiş ve diyafoniye önleyecek şekilde yerleştirilmiş, rutubete ve suya dayanıklı tavllanmış elektrolitik bakır iletkenli, polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile 35.510.1200 birim fiyat numarası ile belirtilen şekilde ana hat tesisatı yapılması.

35.510.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.