

## 35.510.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.510.1504 (818-504)

**Tanımı** 50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	23,00	1,80	0,90
2021	53,00	5,35	2,67
2012	0,00	0,00	0,00
2019	38,50	3,70	1,85
2018	29,70	2,90	1,45
2022-3	278,00	9,10	4,55
2020	40,90	4,35	2,18
2013	18,10	1,50	0,75
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	275,40	7,00	3,50
2024	494,00	43,00	21,50
2022-1	88,00	7,00	3,50
2023-1	310,00	14,10	7,05
2023-2	278,00	22,60	11,30
2016	24,60	2,30	1,15
2017	24,80	2,50	1,25
2014	22,00	1,65	0,83

## 35.510.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bina haricinde ana hat tesisatı (Ölçü: m)

Bina haricinde veya dâhilinde 0,9 mm çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli, olarak imal edilmiş, standartlara göre renklenmiş ve diyafoniye önleyecek şekilde yerleştirilmiş, rutubete ve suya dayanıklı tavllanmış elektrolitik bakır iletkenli, polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile 35.510.1200 birim fiyat numarası ile belirtilen şekilde ana hat tesisatı yapılması.

## 35.510.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.