

## 35.510.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.510.1505 (818-505)

**Tanımı** 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	30,10	1,70	0,85
2012	0,00	0,00	0,00
2014	36,50	1,90	0,95
2024	975,00	48,70	24,35
2023-1	542,00	16,00	8,00
2016	40,90	2,65	1,33
2021	91,50	6,05	3,02
2019	66,50	4,20	2,10
2023-2	521,00	25,60	12,80
2018	49,20	3,30	1,65
2017	41,10	2,85	1,43
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	154,00	7,90	3,95
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	488,00	10,30	5,15
2020	70,50	4,95	2,48
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	38,50	2,10	1,05
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	485,41	7,90	3,95

## 35.510.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bina haricinde ana hat tesisatı (Ölçü: m)

Bina haricinde veya dâhilinde 0,9 mm çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli, olarak imal edilmiş, standartlara göre renklenmiş ve diyafoniye önleyecek şekilde yerleştirilmiş, rutubete ve suya dayanıklı tavllanmış elektrolitik bakır iletkenli, polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile 35.510.1200 birim fiyat numarası ile belirtilen şekilde ana hat tesisatı yapılması.

## 35.510.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.