

35.510.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1505 (818-505)

Tanımı 100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	36,50	1,90	0,95
2009	0,00	0,00	0,00
2016	40,90	2,65	1,33
2015	38,50	2,10	1,05
2019	66,50	4,20	2,10
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	488,00	10,30	5,15
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	521,00	25,60	12,80
2018	49,20	3,30	1,65
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	485,41	7,90	3,95
2021	91,50	6,05	3,02
2004	0,00	0,00	0,00
2017	41,10	2,85	1,43
2013	30,10	1,70	0,85
2022-1	154,00	7,90	3,95
2008	0,00	0,00	0,00
2020	70,50	4,95	2,48
2023-1	542,00	16,00	8,00

35.510.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bina haricinde ana hat tesisatı (Ölçü: m)

Bina haricinde veya dâhilinde 0,9 mm çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli, olarak imal edilmiş, standartlara göre renklenmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş, rutubete ve suya dayanıklı tavllanmış elektrolitik bakır iletkenli, polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile 35.510.1200 birim fiyat numarası ile belirtilen şekilde ana hat tesisatı yapılması.

35.510.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.