

35.505.6160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---------------------------------|
| Poz No | 35.505.6160 (880-571) |
| Tanımı | Ftp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 17,50 | 0,60 | 0,30 |
| 2017 | 18,60 | 0,81 | 0,41 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 25,80 | 1,20 | 0,60 |
| 2014 | 17,00 | 0,55 | 0,28 |
| 2021 | 34,30 | 1,80 | 0,90 |
| 2013 | 8,70 | 0,50 | 0,25 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 22,30 | 0,95 | 0,48 |
| 2022-3 | 46,10 | 3,10 | 1,55 |
| 2022-1 | 41,40 | 2,35 | 1,18 |
| 2016 | 16,20 | 0,75 | 0,38 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 28,50 | 1,45 | 0,73 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 72,50 | 7,70 | 3,85 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 52,50 | 4,80 | 2,40 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 45,31 | 2,35 | 1,18 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

35.505.6160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ftp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişimde kullanılan CAT 5e Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafa bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmış, dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC-11801 Standartlarına uygun, Sıva altı, Tek portlu, PVC Çerçeve, yaylı priz kapağı, Etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.6160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.