

## 35.505.6170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.505.6170 (880-572)</b>
<b>Tanımı</b>	Ftp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	14,00	0,50	0,25
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	49,60	1,45	0,73
2015	13,00	0,60	0,30
2018	39,00	0,95	0,48
2016	28,30	0,75	0,38
2014	12,50	0,55	0,28
2017	32,50	0,81	0,41
2019	45,00	1,20	0,60
2021	60,00	1,80	0,90
2022-1	72,50	2,35	1,18
2022-3	80,50	3,10	1,55
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	79,52	2,35	1,18
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	90,00	4,80	2,40
2023-2	123,00	7,70	3,85
2008	0,00	0,00	0,00
2024	246,00	14,70	7,35

## 35.505.6170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Ftp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz bandgenişliđi ve 100 Mbps hızındaki veri iletişimde kullanılan CAT 5e Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliđi yüksek evsafıta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmış, dışı tam korumalı korozyon dirençli metal olan, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC-11801 Standartlarına uygun, Sıva altı, İki portlu, PVC Çerçeve, yaylı priz kapađı, Etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.505.6170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.