

## 35.505.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.505.7202 (880-582)</b>
<b>Tanımı</b>	48 Portlu, Ftp Cat5e Patch Panel
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	177,30	29,50	14,75
2014	213,00	32,50	16,25
2009	0,00	0,00	0,00
2018	369,00	56,50	28,25
2007	0,00	0,00	0,00
2021	463,00	103,00	51,50
2003	0,00	0,00	0,00
2019	384,00	71,50	35,75
2015	223,00	36,00	18,00
2022-3	788,00	134,00	67,00
2022-1	481,00	103,00	51,50
2017	289,00	49,30	24,65
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	756,40	103,00	51,50
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1380,00	333,00	166,50
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1010,00	208,00	104,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	397,00	84,00	42,00
2016	254,00	45,80	22,90
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## 35.505.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Ftp Cat 5e Patch Panel (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağıtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve gürültülü ortamlarda birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 100 Mhz bandgenişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan Cat 5e Standartlarında, RJ-45 tipi 8 Kontaklı dışı konnektörlü, 19 inch genişliğinde, Ekranlanmış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafa bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış, ANSI/TIA/EIA-568 B, ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, Etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.505.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.