

35.505.2020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.505.2020 (880-562)
Tanımı	Ftp Cat 5e Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	1,45	0,60	0,30
2011	0,00	0,00	0,00
2018	2,25	0,95	0,48
2022-3	10,90	3,10	1,55
2017	1,90	0,81	0,41
2016	1,70	0,75	0,38
2020	3,05	1,45	0,73
2023-1	13,40	4,80	2,40
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	10,11	2,35	1,18
2022-1	6,30	2,35	1,18
2019	2,80	1,20	0,60
2021	4,05	1,80	0,90
2013	1,10	0,50	0,25
2014	1,35	0,55	0,28
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	19,00	7,70	3,85
2024	28,20	14,70	7,35

35.505.2020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

F/UTP Cat 5e Kablo: (Ölçü: m ;ihzarat: % 60) Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişimde kullanılan 4 perli , 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşilbeyaz , kahverengi-kahverengi beyaz) korumasız bükümlü perler etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan PVC dış kılıf, 4 Çift Kablo, Cat 5e Standartında , 24 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.5 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568 , TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801 Standartlarına uygun kablunun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj , test dâhil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavaşından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.2020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.