

35.510.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1503 (818-503)

Tanımı 30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	27,90	4,10	2,05
2021	36,00	5,05	2,52
2019	26,10	3,45	1,73
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	15,00	1,55	0,78
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	16,00	1,70	0,85
2018	20,80	2,70	1,35
2022-3	187,00	8,60	4,30
2022-1	59,50	6,60	3,30
2013	12,10	1,40	0,70
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	184,14	6,60	3,30
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	17,40	2,35	1,18
2023-1	210,00	13,30	6,65
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	183,00	21,30	10,65
2016	17,20	2,15	1,08

35.510.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bina haricinde ana hat tesisatı (Ölçü: m)

Bina haricinde veya dâhilinde 0,9 mm çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli, olarak imal edilmiş, standartlara göre renklenmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş, rutubete ve suya dayanıklı tavllanmış elektrolitik bakır iletkenli, polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile 35.510.1200 birim fiyat numarası ile belirtilen şekilde ana hat tesisatı yapılması.

35.510.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.