

833-691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 833-691

Tanımı 1 saat süreli, gömme tip kenardan aydınlatmalı kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü, Gömme tip kenardan aydınlatmalı, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	254,60	19,10	9,55
2010	274,95	20,65	10,53
2014	213,00	21,00	10,50
2015	219,00	23,00	11,50
2019	0,00	0,00	0,00
2017	239,00	31,50	15,75
2013	202,00	19,00	9,50
2016	236,00	29,30	14,65
2018	0,00	0,00	0,00
2003	271,70	17,29	8,64
2004	285,29	18,16	9,08
2006	242,51	18,20	9,10
2005	285,30	18,20	9,10
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	254,60	19,10	9,55
2020	0,00	0,00	0,00
2011	280,45	21,06	10,53
2009	274,95	20,65	10,32
2012	224,00	21,10	10,55

833-691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

833-691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.