

833-696 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 833-696

Tanımı 1 saat süreli, gömme tip kenardan aydınlatmalı, sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü,
Gömme tip kenardan aydınlatmalı, sürekli yanan, acil durum yönlendirme (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	311,70	23,35	11,91
2008	288,60	21,60	10,80
2019	0,00	0,00	0,00
2017	259,00	35,60	17,80
2005	323,40	20,60	10,30
2021	0,00	0,00	0,00
2013	229,00	21,00	10,50
2014	241,00	23,50	11,75
2020	0,00	0,00	0,00
2016	256,00	33,10	16,55
2003	308,00	19,60	9,80
2011	317,93	23,82	11,91
2015	248,00	26,00	13,00
2006	274,89	20,60	10,30
2018	0,00	0,00	0,00
2004	323,40	20,58	10,29
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	288,60	21,60	10,80
2012	254,00	23,80	11,90
2009	311,70	23,35	11,68

833-696 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

833-696 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.