

35.515.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.515.7010 (880-5611)
Tanımı	Utp Cat 5H HALOJEN FREE 4x2x24 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1,45	0,55	0,28
2015	1,60	0,60	0,30
2017	1,95	0,81	0,41
2024	27,30	14,70	7,35
2013	1,20	0,50	0,25
2018	2,30	0,95	0,48
2016	1,95	0,75	0,38
2022-2	9,06	2,35	1,18
2020	3,10	1,45	0,73
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	4,10	1,80	0,90
2022-1	6,25	2,35	1,18
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	12,20	4,80	2,40
2022-3	9,80	3,10	1,55
2023-2	17,40	7,70	3,85
2012	0,00	0,00	0,00
2019	2,85	1,20	0,60

35.515.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

U/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG: Ölçü: m İhzarat: % 60 Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1 -2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class D - CAT 5e standardında 24 AWG 0,5 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-3-1,2 standartlarına uygun, kablonun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dâhil . Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.