

35.515.7020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.515.7020 (880-5621)

Tanımı Ftp Cat 5H HALOJEN FREE 4x2x24 AWG., BAKIR DATA KABLOLARI

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2013	1,30	0,50	0,25
2023-1	13,50	4,80	2,40
2021	4,45	1,80	0,90
2024	29,50	14,70	7,35
2022-3	10,60	3,10	1,55
2011	0,00	0,00	0,00
2016	2,10	0,75	0,38
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	9,83	2,35	1,18
2022-1	6,85	2,35	1,18
2014	1,60	0,55	0,28
2023-2	19,10	7,70	3,85
2015	1,75	0,60	0,30
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	2,50	0,95	0,48
2008	0,00	0,00	0,00
2019	3,10	1,20	0,60
2009	0,00	0,00	0,00
2020	3,35	1,45	0,73
2017	2,10	0,81	0,41

35.515.7020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

F/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG. Ölçü :m (İhzarat :% 60) Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class D - CAT 5e standardında 24 AWG 0,5mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-3-1,2 standartlarına uygun, kablunun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dahil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavaşından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.7020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.