

35.515.7030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.515.7030	(880-5631)
Tanımı	Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	2,45	0,81	0,41
2014	2,30	0,55	0,28
2010	0,00	0,00	0,00
2018	2,90	0,95	0,48
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	3,35	1,20	0,60
2015	2,50	0,60	0,30
2021	4,80	1,80	0,90
2016	2,45	0,75	0,38
2006	0,00	0,00	0,00
2020	3,60	1,45	0,73
2005	0,00	0,00	0,00
2013	1,90	0,50	0,25
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	7,45	2,35	1,18
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	11,60	3,10	1,55
2022-2	10,88	2,35	1,18
2023-2	20,00	7,70	3,85
2023-1	14,20	4,80	2,40

35.515.7030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

U/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG Ölçü: m İhzarat: % 60 Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişimde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class E CAT 6 standardında 23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-5-1 standardına uygun, kablunun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dâhil . Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.7030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.