

## 35.545.2407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.545.2407 (880-697)</b>
<b>Tanımı</b>	MM ST-FC patchcord, 6MT MM PATCHCORDLAR
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	105,00	8,55	4,28
2013	44,60	3,00	1,50
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	118,00	11,20	5,60
2016	49,30	4,65	2,33
2004	0,00	0,00	0,00
2017	49,70	5,00	2,50
2024	220,00	27,90	13,95
2010	0,00	0,00	0,00
2018	50,50	5,75	2,88
2023-2	175,00	27,90	13,95
2014	49,50	3,30	1,65
2012	0,00	0,00	0,00
2015	45,00	3,65	1,83
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	114,65	8,55	4,28
2021	65,00	8,55	4,28
2020	65,00	8,55	4,28
2009	0,00	0,00	0,00
2019	63,50	7,25	3,63
2023-1	145,00	17,40	8,70

## 35.545.2407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.2407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.