

## 35.545.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.545.2204 (880-658)</b>
<b>Tanımı</b>	SM LC-FC patchcord, 6MT SM PATCHCORDLAR
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	63,50	7,25	3,63
2012	0,00	0,00	0,00
2015	45,00	3,65	1,83
2014	49,50	3,30	1,65
2017	49,70	5,00	2,50
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	145,00	17,40	8,70
2022-2	114,65	8,55	4,28
2022-1	105,00	8,55	4,28
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	220,00	27,90	13,95
2018	50,50	5,75	2,88
2011	0,00	0,00	0,00
2013	45,00	3,00	1,50
2016	49,30	4,65	2,33
2022-3	118,00	11,20	5,60
2020	65,00	8,55	4,28
2023-2	175,00	27,90	13,95
2021	65,00	8,55	4,28

## 35.545.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.