

## 35.545.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.545.1009 (880-635)</b>
<b>Tanımı</b>	MM MTRJ pigtail, PIGTAIL
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	113,41	9,95	4,98
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	57,50	3,85	1,93
2013	52,20	3,50	1,75
2022-1	104,00	9,95	4,98
2022-3	117,00	13,00	6,50
2023-1	144,00	20,10	10,05
2021	65,00	9,95	4,97
2017	55,50	5,85	2,93
2019	63,50	8,45	4,23
2016	55,00	5,40	2,70
2020	65,00	9,95	4,98
2024	218,00	32,20	16,10
2018	56,50	6,70	3,35
2015	52,50	4,25	2,13
2023-2	175,00	32,20	16,10

## 35.545.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PIGTAIL (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm'dir. SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail uzunluğu 1,5 m'dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektöre sahip çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.