

35.545.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.545.1010	(880-636)
Tanımı	MM ST pigtail, PIGTAIL	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	32,30	2,30	1,15
2015	33,00	2,80	1,40
2017	35,00	3,85	1,93
2014	36,00	2,55	1,28
2019	36,80	5,65	2,83
2018	35,60	4,45	2,23
2006	0,00	0,00	0,00
2021	37,80	6,65	3,33
2022-1	60,00	6,65	3,33
2016	34,70	3,55	1,78
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	128,00	21,50	10,75
2022-3	67,50	8,65	4,33
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	83,50	13,40	6,70
2022-2	65,33	6,65	3,33
2020	37,80	6,65	3,33
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	103,00	21,50	10,75

35.545.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PIGTAIL (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm'dir. SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail uzunluğu 1,5 m'dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektöre sahip çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.545.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.