

## 35.545.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.545.2104 (880-642)</b>
<b>Tanımı</b>	SM LC-FC patchcord, 3MT SM PATCHCORDLAR
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	210,00	26,60	13,30
2023-2	167,00	26,60	13,30
2023-1	138,00	16,60	8,30
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	100,00	8,20	4,10
2011	0,00	0,00	0,00
2013	42,50	2,90	1,45
2022-3	112,00	10,70	5,35
2021	62,00	8,20	4,10
2008	0,00	0,00	0,00
2020	62,00	8,20	4,10
2015	43,00	3,50	1,75
2017	47,50	4,80	2,40
2014	47,00	3,20	1,60
2016	47,10	4,45	2,23
2018	48,20	5,50	2,75
2019	60,50	6,95	3,48
2022-2	109,18	8,20	4,10

## 35.545.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.