

## 35.545.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.545.2108</b>	<b>(880-646)</b>
<b>Tanımı</b>	SM SC-SC patchcord, 3MT SM PATCHCORDLAR	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	28,50	2,65	1,33
2017	28,70	2,85	1,43
2019	36,60	4,20	2,10
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	29,20	3,30	1,65
2015	26,00	2,10	1,05
2020	37,40	4,95	2,48
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	37,40	4,95	2,48
2005	0,00	0,00	0,00
2013	25,90	1,70	0,85
2014	28,50	1,90	0,95
2022-3	68,00	6,45	3,23
2022-2	66,06	4,95	2,48
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	60,50	4,95	2,48
2023-2	101,00	16,00	8,00
2023-1	83,50	10,00	5,00

## 35.545.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.2108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.