

## 35.545.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |   |
|----------------|---|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.545.2105 (880-643)</b>            |
| <b>Tanımı</b>  | SM ST-ST patchcord, 3MT SM PATCHCORDLAR |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı           |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı                  |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 21,00        | 1,70          | 0,85            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 20,60        | 1,40          | 0,70            |
| 2017   | 23,20        | 2,35          | 1,18            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 23,00        | 2,15          | 1,08            |
| 2019   | 29,60        | 3,45          | 1,73            |
| 2023-1 | 67,00        | 8,30          | 4,15            |
| 2022-1 | 48,70        | 4,10          | 2,05            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 30,30        | 4,10          | 2,05            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 23,00        | 1,55          | 0,78            |
| 2018   | 23,60        | 2,70          | 1,35            |
| 2022-3 | 54,50        | 5,35          | 2,68            |
| 2020   | 30,30        | 4,10          | 2,05            |
| 2022-2 | 53,16        | 4,10          | 2,05            |
| 2023-2 | 81,00        | 13,30         | 6,65            |

## 35.545.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.