

## 35.545.2406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.545.2406 (880-696)</b>
<b>Tanımı</b>	MM ST-SC patchcord, 6MT MM PATCHCORDLAR
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	56,24	4,10	2,05
2021	31,70	4,10	2,05
2014	24,00	1,55	0,78
2023-1	70,50	8,30	4,15
2013	21,70	1,40	0,70
2015	22,00	1,70	0,85
2017	24,30	2,35	1,18
2018	24,70	2,70	1,35
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	51,50	4,10	2,05
2023-2	85,00	13,30	6,65
2019	31,00	3,45	1,73
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	57,50	5,35	2,68
2016	24,10	2,15	1,08
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	31,70	4,10	2,05
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 35.545.2406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.2406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.